



GP-MO
39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)
Tél : (33) 3 88 08 39 35
Fax (33) 3 69 20 14 97
Mobile : 06 61 46 21 02
Email : gp-mo@wanadoo.fr
Site : gp-mo.com

SPECIALISTE SAV sur CISAILLES et PLIEUSES
COMESSA

Plieuse COMESSA PN60

Objet : Dépose des vérins sur PDG-COMESSA PN60



1. Procéder à la vidange (150litres tout compris)
2. Caler le coulisseau au PMB.





GP-MO

39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)

Tél : (33) 3 88 08 39 35

Fax (33) 3 69 20 14 97

Mobile : 06 61 46 21 02

Email : gp-mo@wanadoo.fr

Site : gp-mo.com

**SPECIALISTE SAV sur CISAILLES et PLIEUSES
COMESSA**

3. Déposer les chapeaux en retirant les 4 vis tête fraisée.



4. Enlever les circlips et les gros écrous de butée.



5. Retirer les flasques et les gros engrenages
6. Déposer complètement les vis sans fin de réglage de la butée de coulisseau





GP-MO

39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)

Tél : (33) 3 88 08 39 35

Fax (33) 3 69 20 14 97

Mobile : 06 61 46 21 02

Email : gp-mo@wanadoo.fr

Site : gp-mo.com

SPECIALISTE SAV sur CISAILLES et PLIEUSES
COMESSA

7. A l'aide du compas déposer le presse étoupe

8. S'il ne vient pas (souvent) chauffer électriquement. Cela évite de détériorer la pièce.



9. Déposer la tige



10. Changer les joints et inspecter l'état de la tige





GP-MO
39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)
Tél : (33) **3 88 08 39 35**
Fax (33) **3 69 20 14 97**
Mobile : **06 61 46 21 02**
Email : gp-mo@wanadoo.fr
Site : gp-mo.com

**SPECIALISTE SAV sur CISAILLES et PLIEUSES
COMESSA**

11. Reposer la tige et remonter en sens inverse



12.